



NOUS PRENONS SOIN DE VOUS

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à
vous adresser à l'équipe soignante.

Merci pour votre collaboration.

Les informations contenues dans cette brochure sont mentionnées à titre
strictement indicatif et sont toujours susceptibles de modifications.

LE MRSA STAPHYLOCOCCUS AUREUS MÉTICILLINO-RÉSISTANT

STOP!



S4_289mrsainfoped1

QU'EST-CE QUE LE MRSA ?

Le MRSA (Staphylococcus aureus méticillino-résistant) est un germe que l'on trouve sur la peau et dans les narines d'environ un tiers des personnes en bonne santé. Mais il peut causer des problèmes infectieux importants s'il pénètre dans le corps. Ce staphylocoque résiste aux antibiotiques les plus fréquemment utilisés.



COMMENT LE MRSA SE TRANSMET-IL ?

Le MRSA se transmet essentiellement par les mains. Une personne peut donc contaminer facilement les autres et les objets qu'elle touche. Une hygiène stricte des mains de la part de tous les professionnels de la santé, visiteurs et patients est dès lors requise.

QUE FAIT-ON À L'HÔPITAL POUR ARRÊTER LA PROPAGATION DU MRSA ?

Les collaborateurs de l'hôpital prennent des précautions particulières avec les patients porteurs de MRSA afin d'empêcher sa propagation.

Des mesures d'hygiène simples mais efficaces

- ~ Les soignants pratiquent une hygiène des mains avant et après un contact avec les patients. Leurs mains sont lavées à l'eau savonneuse ou désinfectées à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.
- ~ Un dépistage et la décolonisation du MRSA sont proposés aux parents.



EN QUOI CONSISTE LA DÉCOLONISATION ?

	Enfant < 6 ans	Enfant entre 6 et 12 ans	Enfant ≥ 12 ans
Pas de décolonisation		Nez Bactroban® nasal 3x/jour pendant 5 jours	Nez Bactroban® nasal 3x/jour pendant 5 jours
		Gorge iso-Bétadine® buccale spray	Gorge Péριο-Aid® intensive care spray 3x/jour pendant 5 jours ou iso-Bétadine® buccale spray
		Cutané Toilette antiseptique pendant 5 jours : iso-Bétadine® ou Hibiscrub®	Cutané Toilette antiseptique pendant 5 jours : iso-Bétadine® ou Hibiscrub®

1 La toilette au savon antiseptique

- ~ Retirez les bijoux
- ~ Les ongles des mains et des pieds de votre enfant doivent être courts et propres
- ~ Le personnel soignant vous remettra un savon antiseptique (iso-Bétadine® savon ou Hibiscrub®)
- ~ Lavez tout le corps de haut en bas à l'aide du savon antiseptique en savonnant généreusement
- ~ Privilégiez, si possible, les douches (pas de bain)
- ~ Lavez les cheveux de votre enfant avec le savon antiseptique le 1^{er} et le 5^e jour
- ~ Rincez soigneusement de haut en bas et séchez toutes les zones du corps

2 Application d'une pommade antibiotique dans les narines (Bactroban® nasal)

- ~ Munissez-vous de 2 cotons-tiges (un pour chaque narine) et y déposer une noisette de pommade (1cm maximum)
- ~ Insérez le coton-tige dans la narine afin de déposer la pommade à l'intérieur de chaque narine
- ~ Massez la narine pour répartir la pommade
- ~ Répétez l'opération dans l'autre narine
- ~ Appliquez cette procédure 3x/jour



3 Application d'un spray buccal dans la gorge

- ~ iso-Bétadine® buccale spray ou Péριο-Aid® intensive care spray

4 Quelques conseils en plus

- ~ Changez tous les jours les essuies et gants de toilette
- ~ Remplacer la brosse à dents au début du traitement
- ~ Changez tous les jours les vêtements et sous-vêtements
- ~ Lavez les mains de votre enfant après qu'il est allé aux toilettes, qu'il s'est mouché, avant et après qu'il a mangé
- ~ Informez et incitez votre entourage à la désinfection des mains avant et après la visite
- ~ Lavez le linge de lit et les serviettes de toilette à 60 degrés

QU'EN EST-IL DES VISITEURS ?

- ~ Votre famille et les visiteurs doivent respecter les mesures affichées sur la porte
- ~ Le matériel est à leur disposition près de l'entrée de la chambre
- ~ Ils ne peuvent pas s'asseoir sur le lit de votre enfant
- ~ Il est impératif de se désinfecter les mains avant et après leur visite

ET APRÈS LA DÉCOLONISATION...

Deux jours après la décolonisation, des frottis de contrôle seront effectués. En cas d'échec, la procédure sera appliquée une seconde fois.