

HÄUSLICHE HOSPITALISIERUNG FÜR DIE INTRAVENÖSE ANTIBIOTIKATHERAPIE



Willkommen im Komfort Ihres eigenen Zuhauses für die Fortsetzung Ihrer Krankenhausbehandlung.

Die Groupe Santé CHC bedankt sich für das Vertrauen, das Sie ihr entgegenbringen und versichert Ihnen, dass sie **großen Wert auf die Qualität der medizinischen Versorgung** legt.



Die häusliche Hospitalisierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Behandlung in einer vertrauten Umgebung fortzusetzen und gleichzeitig von einer medizinischen Überwachung und einer qualitativ hochwertigen Betreuung zu profitieren. Um Ihre Sicherheit und die Wirksamkeit der Behandlung zu gewährleisten, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

DIE KRITERIEN FÜR EINE HÄUSLICHE HOSPITALISIERUNG

Bevor Sie nach Hause entlassen werden, werden von Ihrem Arzt und der Pflegekoordinatorin **mehrere Kriterien bewertet:**

- ~ Eine gesunde **Lebensweise:** Eine angemessene Hygiene ist unerlässlich, um das Infektionsrisiko zu verringern
- ~ Die **Infektion unter Kontrolle:** Ihre Infektion muss vor Ihrer Rückkehr nach Hause stabilisiert sein
- ~ **Stabile Nierenfunktion:** Es ist wichtig, dass Ihre Nieren ordnungsgemäß funktionieren, um die Antibiotika auszuscheiden

~ **Keine Alternative** zur intravenösen Behandlung: Eine Antibiotikabehandlung auf oralem Wege oder durch andere Methoden ist nicht möglich

~ **Ihre Zustimmung:** Sie müssen bereit und motiviert sein, Ihre Behandlung zu Hause fortzusetzen

Wenn alle diese Kriterien erfüllt sind, wird sich die Sozialarbeiterin des Krankenhauses mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Behandlung zu organisieren.

ORGANISATION DER HÄUSLICHEN HOSPITALISIERUNG

- ~ **Die Koordination mit der häuslichen Pflegefachkraft:** In Zusammenarbeit mit Ihnen wird eine ambulante Pflegefachkraft ausgewählt, die Ihre Pflege übernimmt
- ~ **Ein sicherer venöser Zugang:** Sie müssen über einen geeigneten venösen Zugang verfügen (PAC, PICC-Line oder Midline). Dieser Zugang ermöglicht eine sichere Verabreichung Ihrer Antibiotika. Der Verband muss einmal pro Woche gewechselt werden.
- ~ Die **Qualität der Pflege entspricht** derjenigen, die Sie im Krankenhaus erhalten
- ~ Ihr behandelnder Arzt muss ebenfalls dieser Behandlung **zustimmen**
- ~ **Vorbereitung im Krankenhaus:** Mindestens zwei Dosen Antibiotika müssen während Ihres Krankenhausaufenthalts verabreicht worden sein, bevor Sie nach Hause zurückkehren können

MATERIAL UND ORGANISATION DER BEHANDLUNG

Bei Ihrer Entlassung stellen wir Ihnen alle notwendigen Materialien für eine Behandlung von maximal 14 Tagen zur Verfügung.

Sollte Ihre Behandlung länger dauern, wenden Sie sich für weitere Lieferungen an die Krankenhausapotheke.

WICHTIG

Im Falle einer erneuten Krankenaufnahme, unabhängig vom Grund oder Ort, wird die häusliche Hospitalisierung automatisch unterbrochen. Bitte informieren Sie uns in diesem Fall so schnell wie möglich.

SIE SIND NIEMALS ALLEINE

Während Ihrer gesamten häuslichen Hospitalisierung steht Ihnen ein Team zur Verfügung.

Wir sind täglich erreichbar unter der Nummer **04 355 45 57** oder **had@chc.be**

Unser Büro befindet sich in der Clinique CHC MontLégia, Route 432, 3.Stock.



CHC.be

WIR SORGEN
FÜR SIE



APOTHEKEN DER KLINIKEN

Clinique CHC Hermalle

Rue Basse-Hermalle 4,
4681 Hermalle-sous-Argenteau
Route 150 – 04 374 70 60

Clinique CHC Heusy

Rue du Naimeux 17, 4802 Heusy
Route 193 – 087 21 34 80

Clinique CHC MontLégia

Boulevard Patience et Beaujonc 2,
4000 Lüttich
Route 393 – 04 355 68 60,
Option Nummer 1 wählen

Clinique CHC Waremme

Rue de Sélys-Longchamps 47,
4300 Waremme
Etage -1 – 019 33 96 68

CHC
GROUPE SANTÉ

Unsere Gruppe
ist Teil
des Gesundheitsnetzwerks **move**